

夏天高温季节,花实在不好养,好多小伙伴反映家里的花相继出现了各种各样的问题,有的几天时间就死翘翘了,好伤心!今天就给大家介绍几种花的度夏技巧,让花轻松度过夏天! ■ 吴笑文/整理

花卉诊所

健康的多肉一般是不会掉叶的,即便是缺水叶子干枯消耗掉了也在植株上,你不撸它也不会掉下来。那掉落是怎么回事呢?多肉掉叶的原因有很多种,我们逐步找找原因。

1.品种问题,像丸叶姬秋丽、玉坠就是爱掉叶的一种,它叶片很脆弱,在栽种挪动时一碰叶片就容易掉落。叶片落在土里就会生根发芽,是很容易栽种的品种。

2.由于养护环境高温闷热,不通风,浇水后很容易出现闷根烂根的现象,这时候叶片就很容易化水、掉落,仔细检查多肉杆子有没有黑腐,如果没有黑腐,就把它放在遮阴通风好的地方,或用电风扇吹,情况不是很严重就可以救过来。如果杆子黑腐了就做砍头处理,把剪下的枝干伤口用多菌灵处理晾干后扦插。

3.夏季温度高过30℃以上,有些多肉就会进入休眠状态。肉肉叶心会出现内包,外面叶片因为消耗出现枯叶脱落,这是正常现象。休眠期的肉肉要遮阴少浇水,不要暴晒,安全度过夏天就好了。像熊童子、锦晃星等肉肉夏天很容易掉叶子,它们这是一种自我保护,不用担心。

4.有些多肉品种是不需要阳光照射太长时间的,像虹之玉只要上午3~4个小时照射就可以了,再多很容易掉叶子。

多肉开始掉叶是什么原因

如何避免多肉徒长及徒长后该如何解决



很多养多肉的花友都被一个问题困扰,即徒长,刚买回来的时候明明是精致可爱的,却不知道养着养着就长残了,细高细高的,再也不复当初的风采。下面就来说一说如何避免多肉徒长,以及徒长后该如何解决。

增加光照:光照对于多肉来说是非常重要的,缺乏光照也是多肉徒长的重要原因。如果肉肉长期缺乏光照,它为了接收到阳光进行光合作用,就会努力地向上长,最后导致多肉枝干细高,茎节变长。所以预防徒长最重要的一项措施就是增加光照,除了夏季适当遮阴之外,其他时间都需要给它充足的光照。

适当浇水:如果没有办法给肉肉创造光照好的条件,就要减少浇水,浇水过多会导致多肉茎叶疯狂生长,破坏原来的株型。多肉是非常耐旱的,土壤干透之后再浇水即可,保持土壤偏干。

合理施肥:合理施肥主要指不要偏施氮肥,氮元素是促进叶片生长的,氮肥使用过多就会导致多肉营养生长旺盛,茎叶过度生长。在多肉的养护过程中每月施一次平衡复合肥,搭配叶虹时光微生物菌剂多肉专用肥效果更好,可以使多肉的叶片肥厚,促进根系发达。

解决方法:对于已经徒长的多肉,是不可能再变回去的,所以可行的方法就是将多肉的上端砍下来重新扦插,或者给多肉造型,把它养成老株。

■ 吴笑文/整理

常见花度夏方法 学一招保花不死

薄荷

夏天是薄荷的生长季,它需要充足的光照,阳光再大也不用遮阴。薄荷对水的需求也很大,夏天1~2天浇一次水,始终保持盆土微微湿润。夏天经常给它摘心,它才会长爆盆,摘下来的叶片泡水喝,清凉解暑。

月季

月季夏季要注意遮阴。可以用遮阳网进行遮阴,也可以在月季的花盆外再套上一个花盆,在两个花盆空隙间加入陶粒、轻石来降温。夏季蒸发量大,可以2~4天浇1次水,浇月季的水最好放在太阳下晾晒之后使用,减少盆土和水的温差。夏季是月季病虫害高峰期,在放月季花盆的地面上,用15%的生石灰或多菌灵、高锰酸钾溶液喷洒,达到杀菌消毒的目的。

兰花

夏季很容易灼伤兰花叶片,一定要给兰花遮阴防晒。可以挂上竹帘或是遮阳网,如果用遮阳网,最好用两层,上午光线弱的时候遮一层,中午光照强烈遮两层。如果夏季不通风,兰花很容易就暴发茎腐病、黑斑病等。除了要注意开窗透气,或者是用电风扇吹风增加空气流通外,还要注意花盆的通透性,让兰花根系不至于因为呼吸不畅而发病。夏季蒸发量大,浇水要注意,可以采用灌根、喷雾和浸盆法相结合的方式浇水。



栀子花

栀子喜水,如果家里通风好,蒸发快,夏天可以一天浇水1~2次,或2天浇一次,浇水安排在早上或晚上,水里加点硫酸亚铁,不要中午浇。栀子喜欢湿润,夏天温度高,蒸发量大,所以,每天早晚用清水喷洒叶片及地面,增加空气湿度。35℃以上停止施肥,适当遮阴,不要阳光直射,放在散光的地方养护。



芦荟

夏天天气高,蒸发量大,可以适当增加浇水量,每周1~2次,前提是必须是土壤表面是干的才能浇,否则不能浇。放在室外养的芦荟,下雨的时候一定要搬回家,不然,盆土积水很容易烂根。夏天不要暴晒,放在室内散光地方,每天保证2~3小时光照就行,避开中午。

白掌

白掌喜水,夏天要勤浇水,一直保持土壤处于微微湿润状态。不要放在南阳台或窗台上,放在散光的客厅内或茶几旁即可。

米兰

米兰喜光,将米兰放在阳光充足的南阳台或南窗台上,每天接受8个小时以上光照,会促使它生长旺盛,开花多。夏季为米兰的生长旺盛期,大概15天左右施一次较浓的含磷肥料,可以用鱼骨、中药渣等沤制,也可以隔15~20天施一次0.2%的磷酸二氢钾溶液,促使开花更茂盛。夏季需水量大,可以2~3天浇一次水,早晚朝着米兰叶片上喷水,以增加空气湿度。



绿萝

绿萝只能接受散射光。将绿萝放在南阳台或是南窗台上,隔着玻璃照射,或者是放在东西阳台上,正好可以避免中午阳光直射。夏季闷热潮湿,容易滋生细菌,白天要经常开窗通风,避免绿萝染上病害。夏季是绿萝的生长旺盛期,对水分需求量大,基本2~3天就得浇1次水。

滴水观音

喜欢阴凉湿润,夏天把它搬到室内散光通风的地方,不能接受阳光直射。每天往叶片及周围喷水保湿,增加湿度,但浇水不能太勤快,摸到土面干了再浇,否则烂块茎。滴水观音的枝叶茎根有毒,小孩勿食。

驱蚊草

夏季注意遮阴,可以放在散射光充足的客厅或是阳台进行养护。夏季大概3~5天浇一次透水,发现盆土表面发白了之后浇水即可,浇水可掺杂2‰的硫酸亚铁溶液。一般夏季15~20天施肥一次,肥料可以用腐熟的豆饼肥或者是骨渣肥。

发财树

发财树喜欢温暖湿润,夏天是它的生长季,对肥水的需求很大,温度不超过30℃时,可以给它施一些腐熟的豆饼肥水或液肥。夏天蒸发量大,发财树的浇水频率可以适当增加,小型发财树1周2次,大型发财树可以1周1次。记住:土壤干了才能浇,宁可少浇不要多浇。放在有散射光的东、西阳台,不要阳光直射,每天早上往叶片上喷水。